


Zusammensetzung von Kokain

Seit Anfang des Jahres steigt die Anzahl der bei checkit! abgegebenen Kokain-Proben, die mit Streckmitteln versetzt sind, an.

Zusammensetzung von bei checkit! abgegebenen Kokainproben
Januar bis Juni 2024



Infos zu Streckmitteln:

Procain ist ein Lokalanästhetikum. Es gibt Hinweise darauf, dass die Kombination von Kokain mit Lokalanästhetika wie Procain oder Lidocain das Herz wesentlich stärker schädigt als Kokain alleine. Vor allem bei User*innen mit Vorerkrankungen des Herzkreislaufsystems ist das Risiko für das Auftreten von Herzrhythmusstörungen und Herzinfarkt deutlich erhöht. Der intravenöse Konsum von Kokain mit Lokalanästhetika ist besonders riskant.

Phenacetin ist ein Aminophenol-Derivat, welches zur Schmerzbehandlung und Fiebersenkung eingesetzt wurde. Wegen seiner nierenschädigenden Wirkung in Kombination mit anderen Schmerzmedikamenten wurde es aus dem Handel genommen. Außerdem steht Phenacetin im Verdacht krebserregende Eigenschaften zu haben.

Levamisol ist ein Entwurmungsmittel, das in der Tiermedizin eingesetzt wird. Nebenwirkungen können allergische Reaktionen und vor allem bei häufigem Konsum eine Agranulozytose (= Reduktion von weißen Blutkörperchen) sein, was zu einer erheblichen Schwächung des Immunsystems führt.

Koffein kann in kleinen Mengen die Muskeln und das Herz anregen und die Konzentration subjektiv verbessern. Blutdruck und Körpertemperatur können sich erhöhen. Bei Mengen ab 400mg werden Symptome wie Kopfschmerzen, Schwitzen, Zittern, Nervosität, Herzrasen oder Schlafprobleme wahrscheinlich. In Kombination mit anderen aufputschenden Substanzen wie Speed oder Kokain belastet es besonders das Herzkreislaufsystem und kann zu Flüssigkeitsverlust und Überhitzung führen.

Risk Reduction:

- Nutze Drug Checking. Nur so kannst du wissen, was in deinem Pulver ist.
- Teste zuerst eine geringe Menge an und warte die Wirkung ab.
- Vermeide Mischkonsum (auch mit Alkohol).
- Der intravenöse Konsum von Kokain mit Lokalanästhetika ist besonders riskant – wähle risikoärmere Konsumarten wie den nasalen Konsum.
- Konsumiere nur gemeinsam mit Menschen, denen du vertraust.