




SZINTETIKUS OPIOIDOK

NITAZINOK FENTANILOK

Az utóbbi időben egyre többet hallani a médiában a szintetikus opioidokról, pl. nitazinokról és fentanilokról. De...

...MIÉRT TÉMA EZ MOSTANÁBAN?

Európában néhány éve egyre gyakoribbak a szintetikus opioidokkal összefüggő drogvészhelyzetek. Ezeket a szereket vagy szándékosan fogyasztják, vagy akaratlanul, mivel heroinhoz, oxikodon tablettákhoz vagy benzodiazepin tablettákhoz keverik őket.

...MI EZ TULAJDONKÉPPEN?

- **mesterségesen** előállított anyagok
- **hasonlóan** hatnak, **mint a természetes opioidok** (pl. morfin) vagy a félszintetikus opioidok (pl. heroin)
- **némelyikük sokkal erősebb hatású**, mint a morfin vagy a heroin – akár ezerszeresen is
- egyeseket **orvosi célokra** használnak (pl. tramadol, fentanil, metadon)
- néhányuk nagyrészt **feltáratlan**, például a fentanil-származékok és a nitazinok

...MIÉRT TUDNAK ILYEN VESZÉLYESEK LENNI?



Mivel némelyikük olyan erős hatású, **nehéz a megfelelő adagot pontosan meghatározni**. Már nagyon kis mennyiség is túladagoláshoz vezethet. A túladagolás **életveszélyes**, és **halálos légzésbénulást** okozhat! Egyes anyagok esetében nincs megbízható információ az emberi szervezetre gyakorolt hatásukról és kockázataikról.

...MIRE ÉRDEMES FIGYELNI A FOGYASZTÁS SORÁN?

Az erős hatásuk miatt nem javasoljuk a szintetikus opioidok fogyasztását. Ha a kockázatok ellenére mégis a fogyasztás mellett döntesz, vedd figyelembe a következőket:

- **Ellenőriztesd** az anyagot, például a checkit! szolgáltatásnál!
- Csak **kis mennyiséget** fogyassz, és **várd meg a hatást!**
- Figyelj az egyéb opioidok (pl. heroin) és benzodiazepinek fogyasztásánál **a szokatlanul erős vagy váratlan hatásokra!** Szennyezettek vagy felütöttek lehetnek
- **Ne fogyassz egyedül**, és vigyázzatok egymásra!
- Hívjatok **mentőt**, ha valaki rosszul van!
- Használd **saját, tiszta fogyasztási eszközöket!**



- Kerüld a különböző szerek együttes fogyasztását – különösen a nyugtató hatásúakéval (pl. opioidok, altatók, GHB, alkohol, Lyrica®...!)
- A **naloxon** ideiglenesen megszüntetheti a túladagolás tüneteit, amíg megérkezik a mentő – ha teheted, vegyél részt képzésen (pl. a Jedmayerben).
- Fogyasztási szünet után a **túladagolás** kockázata különösen magas.
- A rendszeres fogyasztás **függőséget** okozhat.

További anyaginformációkat itt találsz:
checkit.wien/substanz/synthetische-opioide/

