



+43 1 4000 53 650
www.checkyourdrugs.at
Gumpendorfer Straße 8, A 1060 Wien

Warnung!

alpha-PVP in Mephedron und 3-MMC

25.09.2026: Im September wurde in einer als Mephedron (4-MMC) und in einer als 3-MMC abgegebenen Probe stattdessen das wesentlich stärker wirksame **synthetische Cathinon alpha-PVP** festgestellt. Es handelte sich jeweils um weißes Pulver, das in Wien bezogen wurden.

alpha-PVP (α -PVP, alpha-Pyrrolidinovalerophenon, „Flakka“) ist eine psychoaktive Substanz aus der Klasse der Cathinone. User*innen berichten von einer stark stimulierenden und euphorisierenden Wirkung, die mit der von MDPV verglichen wird, sowie von einem starken Drang nachzulegen (Craving). Im Vergleich zu Mephedron und 3-MMC ist alpha-PVP um ein **Vielfaches stärker wirksam**; das heißt eine weit geringere Dosis führt bereits zu intensiven Effekten^{1,2}. Hohe Dosierungen können zu Unruhe, Bluthochdruck, Aggression, Paranoia, Krampfanfällen, psychotischen Zuständen und Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzstillstand führen³. Es wurden bereits schwerwiegende Überdosierungen und Todesfälle in Zusammenhang mit alpha-PVP gebracht⁴. Da es sich um eine weitgehend unerforschte neue psychoaktive Substanz handelt, können keine zuverlässigen Aussagen über weitere Risiken und Langzeitfolgen getroffen werden.

alpha-PVP wirkt wesentlich stärker als 3-MMC und 4-MMC:

Wir raten dringend vom Konsum ab!

Risk Reduction:

- **Nutze Drug Checking, wenn möglich!** Als 3- oder 4-MMC deklarierte Proben enthalten häufig nicht die erwartete Substanz, sondern andere Substanz(-mischungen) - siehe Auswertungen in unseren [Drug Checking Jahresbericht 2025](#).
- Wenn du keine Möglichkeit zum Drug Checking hast, **konsumiere nur eine geringe Menge** und warte die Wirkung ab.
- **Vermeide Nachlegen.**
- **Konsumiere nicht alleine.**
- **Ruf die Rettung (144)**, wenn es dir oder einer anderen Person nach dem Konsum nicht gut geht oder die oben beschriebenen Symptome eintreten.
- **Vermeide Mischkonsum.**

checkit! ist eine wissenschaftliche Kooperation von:



Suchthilfe
Wien



Für die
Stadt Wien



MEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT WIEN

finanziert von:



Sucht- und Drogen
Koordination Wien



Für die
Stadt Wien



Bundesministerium
Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz

¹ Karila, L., Lafaye, G., Scocard, A., Cottencin, O., & Benyamina, A. (2018). MDPV and α -PVP use in humans: The twisted sisters. *Neuropharmacology*, 134, 65-72.

² <https://psychonautwiki.org/wiki/A-PVP>

³ Kolesnikova, T. O., Khatsko, S. L., Demin, K. A., Shevyrin, V. A., & Kalueff, A. V. (2019). DARK Classics in Chemical Neuroscience: α -Pyrrolidinovalerophenone ("Flakka"). *ACS chemical neuroscience*, 10(1), 168-174.

⁴ De la Rosa G, Papaseit E, Hladun O, Poyatos L, Caicedo DA, Argote MC, Martín S, Ventura M, La Maida N, Di Trana A, Graziano S, Pichini S, Farré M and Pérez-Mañá C (2025) Acute pharmacological effects of α -PVP in humans: a naturalistic observational study. *Front. Pharmacol.* 16:1626692. doi: 10.3389/fphar.2025.1626692